

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

πό το πρακτικό της **14^{ης}/2025** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης 399/2025

ΘΕΜΑ: «Εγκριση επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα».

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **26^η** του μήνα **Αυγούστου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **35236/ 21-8-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Βασίλειου Φωτάκη** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9 μέλη (8 τακτικά και 1 αναπληρωματικό)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 4. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 5. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**
- 6. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 7. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
- 8. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

9. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Η οποία δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκε .

Παρόντες κατά την Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ήταν οι κ. κ:

- **Γρίβας Ευθύμιος (Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αγρινίου)**
- **Γρίνος Σπυρίδων (Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αγρινίου)**
- **Τζιώλης Δημήτριος (Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγρινίου)**

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης η Γραμματέας –Πρακτικογράφος **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα** .

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **17^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους τις **29666/11-07-2025, 30502/17-07-2025**, εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, & την **32/2025 Γνωμοδοτική Απόφαση Κοινότητας Αγρινίου** όπου αναφέρονται τα εξής:

Α. Τοποθέτηση πλαστικών στύλων σε είσοδο-έξοδο ιδιοκτησίας στην οδό Οινέως 1β, στο Αγρίνιο.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η με αρ. πρωτ. 28026/02-07-2025 αίτηση της κας Σταυροπούλου Χρυσούλας.

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική αίτηση με την οποία ζητείται η τοποθέτηση σήμανσης σε είσοδο-έξοδο ιδιοκτησίας στην Οινέως 1β στο Αγρίνιο, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των κατοίκων στην οικία τους, μαζί με εισήγηση της υπηρεσίας μας η οποία έχει ως εξής:

Η οδός Οινέως στο Αγρίνιο, είναι οδός μονής κατεύθυνσης με αρκετό κυκλοφοριακό φόρτο. Έμπροσθεν της οικίας της αιτούσας, το πλάτος του πεζοδρομίου είναι αρκετά μικρό και σε συνδυασμό με ύπαρξη στύλου της ΔΕΔΔΗΕ και την στάθμευση οχημάτων ακριβώς μπροστά στην είσοδο της, καθιστούν την διέλευση από και προς την οικία της, δυσχερή και με πολύ μεγάλη δυσκολία. Επιπλέον στο κτίριο στη συγκεκριμένη διεύθυνση διαμένουν άτομα με αναπηρία μεγάλου ποσοστού, των οποίων, η είσοδος-έξοδος στην οικία εμποδίζεται από την παράνομη στάθμευση οχημάτων.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται την υλοποίηση των παρακάτω παρεμβάσεων:

1. Επί της οδού Οινέως 1β, σε τμήμα μήκους όσο και το πλάτος της εισόδου του κτιρίου, γίνεται κίτρινη διαγράμμιση δεικνύουσα απαγόρευση στάθμευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 5 περ. β του Ν.2696/99 (ΚΟΚ) (εικόνα 1).

2. Στο ίδιο σημείο της οδού, εκατέρωθεν της εισόδου, τοποθετούνται δύο κατακόρυφοι ελαστικοί εύκαμπτοι επαναφερόμενοι κύλινδροι (ένας σε κάθε πλευρά) σε απόσταση ακριβώς όσο το πλάτος της εισόδου, προκειμένου να αποτρέπεται η στάθμευση οχημάτων (Εικόνα 1).

Οι κατά τα ανωτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν αποτελούν κυκλοφοριακή ρύθμιση, καθώς αφορούν σε εφαρμογή προβλεπόμενων από τον ΚΟΚ ρυθμίσεων και δεν τροποποιείται καμία από τις ισχύουσες ρυθμίσεις προτεραιότητας ή στάθμευσης.

Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε για το ανωτέρω σχετικό έγγραφο και την απόφασή σας μαζί με αντίγραφο της παρούσας εισήγησης να διαβιβάσετε στην Δημοτική Επιτροπή προκειμένου αυτή να αποφασίσει σχετικά, κατ' εφαρμογή της 76/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όπως επικαιροποιήθηκε με την 27/2024 ΔΣ.

Β) Τοποθέτηση σήμανσης στη συμβολή των οδών Τόντου Σπυρίδωνα (Μοιράρχου) και Παρόδου Κυριαζή.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το με αρ. πρωτ. 2501/27/716/20-06-2025 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Αργινίου (με αρ. εισερχ. πρωτ.: 26775/24-06-2025).

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, με το οποίο ζητείται η υλοποίηση παρεμβάσεων στη συμβολή των οδών Τόντου Σπυρίδωνα (Μοιράρχου) και πάροδο Κυριαζή αντίστοιχα, για την εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας, μαζί με εισήγηση της υπηρεσίας μας, η οποία έχει ως εξής:

Οι οδοί Τόντου Σπυρίδωνα (Μοιράρχου) και πάροδος Κυριαζή είναι διπλής κατεύθυνσης με σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο, λόγω του ότι στο Ο.Τ. ΚΦ 1272 στεγάζεται η Δ/ση Αστυνομίας Ακαρνανίας.

Όπως αναφέρεται στο παραπάνω σχετικό, διαπιστώθηκε από το Τμήμα Τροχαίας καθημερινά παράνομη στάθμευση οχημάτων στις γωνίες, στην συμβολή των οδών Τόντου και παρόδου Κυριαζή, η οποία δημιουργεί δυσχέρεια στη κίνηση οχημάτων, λόγω έλλειψης ορατότητας, με αποτέλεσμα κινδύνους για την κυκλοφορία και τους πεζούς.

Με το άρθρο 34 του Ν.2696/99 (ΚΟΚ) ρυθμίζονται ζητήματα στάθμευσης επί των οδών και ειδικότερα στο άρθρο 2 - παράγραφος ι προβλέπεται η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται την υλοποίηση των παρακάτω παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας:

1. Στην συμβολή των οδών Τόντου Σπυρίδωνα (Μοιράρχου) και πάροδου Κυριαζή, στα Ο.Τ. ΚΦ 1272 και Γ 1269, γίνεται κίτρινη διαγράμμιση με τεθλασμένη κίτρινη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ) σε τμήμα της οδού που απέχει απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή οικοδομικών γραμμών, η οποία δηλώνει ότι σε όλο το μήκος της γραμμής απαγορεύεται η στάθμευση,

ανεξαρτήτως της παράλληλης οδικής σήμανσης με κατακόρυφες πινακίδες απαγορευτικές της στάσης και της στάθμευσης και των απαγορεύσεων του άρθρου 34 του Ν.2696/99 (ΚΟΚ).

2. Στην συμβολή των οδών Τόντου Σπυρίδωνα (Μοιράρχου) και πάροδου Κυριαζή, στα Ο.Τ. ΚΦ 1272 και Γ 1269, στο μήκος της κίτρινης διαγράμμισης, τοποθετούνται κατακόρυφοι ελαστικοί εύκαμπτοι επαναφερόμενοι κύλινδροι προκειμένου να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση.

Η κατά τα ανωτέρω προτεινόμενη παρέμβαση δεν αποτελεί κυκλοφοριακή ρύθμιση, καθότι αφορά σε εφαρμογή προβλεπόμενων από τον ΚΟΚ ρυθμίσεων, ενώ και δεν τροποποιείται καμία από τις ισχύουσες ρυθμίσεις προτεραιότητας ή στάθμευσης.

Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε για τα ανωτέρω και την απόφασή σας, μαζί με αντίγραφο της παρούσας εισήγησης, να διαβιβάσετε στην Δημοτική Επιτροπή προκειμένου αυτή να αποφασίσει σχετικά κατ' εφαρμογή και της 76/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όπως επικαιροποιήθηκε με την 27/2024 ΔΣ.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **9** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τις κάτωθι παρεμβάσεις :

Α

- **Κίτρινη διαγράμμιση** δεικνύουσα απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Οινέως 1β

και

- **Τοποθέτηση δύο κατακόρυφων** ελαστικών εύκαμπτων αναφερόμενων κυλίνδρων (ένας σε κάθε πλευρά) σε απόσταση ακριβώς όσο το πλάτος της εισόδου, προκειμένου να αποτρέπεται η στάθμευση οχημάτων σε τμήμα μήκους όσο και το πλάτος της εισόδου του κτιρίου,

Οι κατά τα ανωτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν αποτελούν κυκλοφοριακή ρύθμιση, καθότι αφορούν σε εφαρμογή προβλεπόμενων από τον ΚΟΚ ρυθμίσεων και δεν τροποποιείται καμία από τις ισχύουσες ρυθμίσεις προτεραιότητας ή στάθμευσης

B

- **Κίτρινη διαγράμμιση** με τεθλασμένη κίτρινη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ) στην συμβολή των οδών Τόντου Σπυρίδωνα (Μοιράρχου) και πάροδου Κυριαζή, και σε τμήμα της οδού που απέχει απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή οικοδομικών γραμμών, η οποία δηλώνει ότι σε όλο το μήκος της γραμμής απαγορεύεται η στάθμευση, ανεξαρτήτως της παράλληλης οδικής σήμανσης με κατακόρυφες πινακίδες απαγορευτικές της στάσης και της στάθμευσης και των απαγορεύσεων.
- **Τοποθέτηση κατακόρυφων** ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κύλινδρων προκειμένου να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση.

Οι κατά τα ανωτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν αποτελούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθότι αφορούν σε εφαρμογή προβλεπόμενων από τον ΚΟΚ ρυθμίσεων, ενώ και δεν τροποποιείται καμία από τις ισχύουσες ρυθμίσεις προτεραιότητας ή στάθμευσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **399/2025**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής