

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 17^{ης}/2025 Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου**

Αριθμός Απόφασης 500/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης αδειών Εισόδων -εξόδων εγκατάστασης

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την 20^η του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π. μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **44273/16-10-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9 μέλη (6 τακτικά και 3 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 4. ΣΚΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 5. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**
- 6. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
- 7. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)**
- 8. ΓΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αναπληρωματικό μέλος)**
- 9. ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)**

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Παρών κατά την Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής ήταν ο **Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγρινίου κ: Τζιώλης Δημήτριος**

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης η Γραμματέας –Πρακτικογράφος **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα.**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **34^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς edήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους τις έγγραφες εισηγήσεις **της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αγρινίου οι οποίες αναφέρουν τα εξής:**

A

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου υφιστάμενου ελαιοτριβείου.

A. Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄)
2. Του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 180 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ 119 Α΄)
3. Της με αρ.πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-2007 Εγκύκλιος 11 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., - Γ.Γ.Δ.Ε. Δ/ση Μελετών Έργων Οδοποιίας.
4. Των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.3852/10.
5. Την με αρ. 3638/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
6. Τις με αρ. 164/2022 και αρ. 27/2024 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Π2Ω65-Ξ8Ψ και 94ΨΑΩ65-ΧΒΔ αντίστοιχα) περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων έγκρισης κυκλοφοριακών συνδέσεων και αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων εντός και εκτός Σχεδίου Πόλης στην Δημοτική Επιτροπή.

B. Έχοντας Υπόψη :

1. Την με αρ. πρωτ. 44155/16-10-2025 αίτηση για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκατάστασης.
2. Το από 10ος/2025 Τοπογραφικό Διάγραμμα κλ. 1/500, του Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ/κου Καρατσώρη Γ. Γιάννη, που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας.
3. Το γεγονός ότι η οδός στην οποία ζητείται η άδεια εισόδου – εξόδου (οδός εκτός Σχεδίου Πόλης) ανήκει στην αρμοδιότητα συντήρησης του Δήμου Αγρινίου.
4. Η λειτουργία της εγκατάστασης για την οποία ζητείται η άδεια εισόδου εξόδου (υφιστάμενο ελαιοτριβείο), δεν προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί της οδού.
5. Το ότι η τοπική οδός εξυπηρετεί σε βάθος 500μ λιγότερες από 30 ιδιοκτησίες.

Εισηγούμεστε προς την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου τη λήψη απόφασης για την έγκριση των παρακάτω:

A

A. Την κατάταξη του προς αδειοδότηση υφιστάμενου ελαιοτριβείου, φερόμενης εκμετάλλευσης «ΚΟΥΘΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», που θα λειτουργήσει σε γεωτεμάχιο με είσοδο από αγροτική οδό, στην περιοχή 'Ασπροκκλησιά', της κοινότητας Λεπενούς, Δ.Ε. Στράτου του Δήμου Αγρινίου, εκτός σχεδίου Πόλης, στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 180 Α') όπως ισχύει, διότι: α) η λειτουργία της δεν έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των κινούμενων στην οδό, β) για τη λειτουργία της εγκατάστασης υπάρχει μικρή κυκλοφορία οχημάτων και για το λόγο αυτό δεν προκαλείται αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού. Επομένως δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αλλά άδεια εισόδου – εξόδου.

B. Την έγκριση κατασκευής εισόδου - εξόδου οχημάτων υφιστάμενου ελαιοτριβείου, φερόμενης εκμετάλλευσης «ΚΟΥΘΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», που θα λειτουργήσει σε γεωτεμάχιο με είσοδο από αγροτική οδό, στην περιοχή 'Ασπροκκλησιά', της κοινότητας Λεπενούς, Δ.Ε. Στράτου του Δήμου Αγρινίου, εκτός σχεδίου Πόλης, Δ.Ε. Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου, εκτός σχεδίου Πόλης, σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η είσοδος - έξοδος θα διαμορφωθεί στη θέση και το πλάτος-διάταξη που φαίνεται στο από 10ος/2025 Τοπογραφικό Διάγραμμα κλ. 1/500, του Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ/κου Καρατσώρη Γ. Γιάννη, που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας, τα οποία συνοδεύουν τη παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Η είσοδος - έξοδος χωροθετείται όπως ακριβώς σημειώνεται στο ανωτέρω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, σε πλάτος και θέση. **Στην είσοδο της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί σήμανση με πινακίδα P-7 και στην έξοδο της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί σήμανση με πινακίδα P-2 (STOP) και πινακίδα P-7 με μέριμνα και δαπάνες του αιτούντος.** Ακόμα σε όλο το υπόλοιπο τμήμα της πρόσοψης της ιδιοκτησίας στον αγροτικό δρόμο

θα υπάρχει μόνιμη περίφραξη – μη δυνάμενη να αφαιρεθεί, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων από άλλα σημεία.

2. Απαγορεύεται κάθε παρέμβαση στα χαρακτηριστικά της οδού και η δημιουργία οποιασδήποτε κατασκευής εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας του αιτούντος. Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την διαμόρφωση της εισόδου – εξόδου θα βαρύνουν τον αιτούντα, ο οποίος έχει και την ευθύνη της τήρησης των μέτρων ασφαλείας και της τοποθέτησης της προβλεπόμενης από τον ΚΟΚ σήμανσης. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης με την παρούσα απόφαση δεσμεύεται ότι δε θα προβεί σε επεκτάσεις που θα επιφέρουν κυκλοφοριακό φόρτο στην οδό και σε περίπτωση δυστυχήματος φέρει αμέριστα την ποινική και αστική ευθύνη. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης θα μεριμνήσει : α) ώστε να μην εμποδίζεται η απορροή των ομβρίων, β) τα ύδατα της εγκατάστασης να οδεύουν σε υπάρχοντα αποδέκτη ομβρίων.

3. Η έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων ισχύει για τέσσερα (4) έτη και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Β.Δ. 465/70. Αν μετά την παρέλευση των τεσσάρων (4) ετών από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της εισόδου - εξόδου οχημάτων, χορηγείται εφάπαξ παράταση για τέσσερα (4) επιπλέον έτη, μετά από αίτηση που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού. Αν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού έχουν μεταβληθεί απαιτείται νέα έγκριση. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης της εισόδου – εξόδου, απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50Α και 50Β του Ν.4442/16, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 159 του Ν.4512/18, βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού για την καλή εκτέλεση της κυκλοφοριακής σύνδεσης (είσοδος – έξοδος) και τη τήρηση των όρων της άδειας. Με την προσκόμιση του πρωτοτύπου της ως άνω βεβαίωσης του ιδιώτη μηχανικού στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, τεκμαίρεται η περαίωση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου, η τήρηση των όρων αυτής και ολοκληρώνεται η διαδικασία χορήγησης της άδειας.

Η προτεινόμενη προς έγκριση άδεια εισόδου – εξόδου δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, ούτε υποκαθιστά ή αντικαθιστά τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αδειοδοτήσεις από άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.

B

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου κέντρου αποθήκευσης και διανομής ποτών.

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις :

7. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α')
8. Του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 180 Α') όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ 119 Α')
9. Της με αρ.πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-2007 Εγκύκλιος 11 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., - Γ.Γ.Δ.Ε. Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας.
10. Των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.3852/10.
11. Την με αρ. 3638/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
12. Τις με αρ. 164/2022 και αρ. 27/2024 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΠΙ2Ω65-Ξ8Ψ και 94ΨΑΩ65-ΧΒΔ αντίστοιχα) περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων έγκρισης κυκλοφοριακών συνδέσεων και αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων εντός και εκτός Σχεδίου Πόλης στην Δημοτική Επιτροπή.

Β. Έχοντας Υπόψη :

6. Την με αρ. πρωτ. 40121/24-09-2025 αίτηση για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκατάστασης.
7. Το από 3ος/2025 Τοπογραφικό Διάγραμμα κλ. 1/200, του Διπλ. Πολιτικού Μηχ/κου Τασόπουλου Χ. Γεωργίου, που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας.
8. Το γεγονός ότι η οδός στην οποία ζητείται η άδεια εισόδου – εξόδου (οδός εκτός Σχεδίου Πόλης) ανήκει στην αρμοδιότητα συντήρησης του Δήμου Αγρινίου.
9. Η λειτουργία της εγκατάστασης για την οποία ζητείται η άδεια εισόδου εξόδου (κέντρο αποθήκευσης και διανομής ποτών), δεν προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί της οδού.
10. Το ότι η τοπική οδός εξυπηρετεί σε βάθος 500μ λιγότερες από 30 ιδιοκτησίες.

Εισηγούμεστε προς την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου τη λήψη απόφασης για την έγκριση των παρακάτω:

Α. Την κατάταξη του προς αδειοδότηση κέντρου αποθήκευσης και διανομής ποτών., φερόμενης εκμετάλλευσης «ΚΥΡΙΑΗ ΑΝΔΡΕΑ», που θα λειτουργήσει σε γεωτεμάχιο με είσοδο από αγροτική οδό, στην περιοχή Μπούζι, της κοινότητας Αγρινίου, Δ.Ε. Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου, εκτός σχεδίου Πόλης, στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 180 Α') όπως ισχύει, διότι: α) η λειτουργία της δεν έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των κινούμενων στην οδό, β) για τη λειτουργία της εγκατάστασης υπάρχει μικρή κυκλοφορία οχημάτων και για το λόγο αυτό δεν προκαλείται αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού. Επομένως δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αλλά άδεια εισόδου – εξόδου.

Β. Την έγκριση κατασκευής εισόδου - εξόδου οχημάτων κέντρου αποθήκευσης και διανομής ποτών., φερόμενης εκμετάλλευσης «ΚΥΡΙΑΗ ΑΝΔΡΕΑ», που θα λειτουργήσει σε γεωτεμάχιο με είσοδο από αγροτική οδό, στην περιοχή

Μπούζι, της κοινότητας Αγρινίου, Δ.Ε. Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου, εκτός σχεδίου Πόλης, σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η είσοδος - έξοδος θα διαμορφωθεί στη θέση και το πλάτος-διάταξη που φαίνεται στο από 3ος/2025 Τοπογραφικό Διάγραμμα κλ. 1/200, του Διπλ. Πολιτικού Μηχ/κου Τασόπουλου Χ. Γεωργίου, που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας, τα οποία συνοδεύουν τη παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Η είσοδος - έξοδος χωροθετείται όπως ακριβώς σημειώνεται στο ανωτέρω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, σε πλάτος και θέση. **Στην έξοδο της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί σήμανση με πινακίδα P-2 (STOP) με μέριμνα και δαπάνες του αιτούντος.** Ακόμα σε όλο το υπόλοιπο τμήμα της πρόσοψης της ιδιοκτησίας στον αγροτικό δρόμο θα υπάρχει μόνιμη περίφραξη – μη δυνάμενη να αφαιρεθεί, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων από άλλα σημεία.
2. Απαγορεύεται κάθε παρέμβαση στα χαρακτηριστικά της οδού και η δημιουργία οποιασδήποτε κατασκευής εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας του αιτούντος. Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την διαμόρφωση της εισόδου – εξόδου θα βαρύνουν τον αιτούντα, ο οποίος έχει και την ευθύνη της τήρησης των μέτρων ασφαλείας και της τοποθέτησης της προβλεπόμενης από τον ΚΟΚ σήμανσης. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης με την παρούσα απόφαση δεσμεύεται ότι δε θα προβεί σε επεκτάσεις που θα επιφέρουν κυκλοφοριακό φόρτο στην οδό και σε περίπτωση δυστυχήματος φέρει αμέριμνα την ποινική και αστική ευθύνη. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης θα μεριμνήσει : α) ώστε να μην εμποδίζεται η απορροή των ομβρίων, β) τα ύδατα της εγκατάστασης να οδεύουν σε υπάρχοντα αποδέκτη ομβρίων.
3. Η έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων ισχύει για τέσσερα (4) έτη και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Β.Δ. 465/70. Αν μετά την παρέλευση των τεσσάρων (4) ετών από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της εισόδου - εξόδου οχημάτων, χορηγείται εφάπαξ παράταση για τέσσερα (4) επιπλέον έτη, μετά από αίτηση που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού. Αν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού έχουν μεταβληθεί απαιτείται νέα έγκριση. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης της εισόδου – εξόδου, απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50Α και 50Β του Ν.4442/16, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 159 του Ν.4512/18, βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού για την καλή εκτέλεση της κυκλοφοριακής σύνδεσης (είσοδος – έξοδος) και τη τήρηση των όρων της άδειας. Με την προσκόμιση του πρωτοτύπου της ως άνω βεβαίωσης του ιδιώτη μηχανικού στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, τεκμαίρεται η περαίωση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου, η τήρηση των όρων αυτής και ολοκληρώνεται η διαδικασία χορήγησης της άδειας.

Η προτεινόμενη προς έγκριση άδεια εισόδου – εξόδου δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, ούτε υποκαθιστά ή αντικαθιστά τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αδειοδοτήσεις από άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.

Γ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου μονάδας Παραγωγής, Τυποποίησης, Συσκευασίας Ζωοτροφών.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου,

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις :

13. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α')
14. Του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 180 Α') όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ 119 Α')
15. Της με αρ.πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-2007 Εγκύκλιος 11 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., - Γ.Γ.Δ.Ε. Δ/ση Μελετών Έργων Οδοποιίας.
16. Των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.3852/10.
17. Την με αρ. 3638/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
18. Τις με αρ. 164/2022 και αρ. 27/2024 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Π2Ω65-Ξ8Ψ και 94ΨΑΩ65-ΧΒΔ αντίστοιχα) περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων έγκρισης κυκλοφοριακών συνδέσεων και αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων εντός και εκτός Σχεδίου Πόλης στην Δημοτική Επιτροπή.

Β. Έχοντας Υπόψη :

11. Την με αρ. πρωτ. 41450/02-10-2025 αίτηση για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκατάστασης.
12. Το από 7ος/2025 Τοπογραφικό Διάγραμμα κλ. 1/500, της Διπλ. Πολιτικού Μηχ/κου Χριστίνας Χρ. Φέγκα και το από 10^{ος}/2025 Σχέδιο εισόδου-εξόδου του Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Απόστολου Σπ. Γούναρη, που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας.
13. Το γεγονός ότι η οδός στην οποία ζητείται η άδεια εισόδου – εξόδου (οδός εκτός Σχεδίου Πόλης) ανήκει στην αρμοδιότητα συντήρησης του Δήμου Αγρινίου.
14. Η λειτουργία της εγκατάστασης για την οποία ζητείται η άδεια εισόδου εξόδου (μονάδα Παραγωγής, Τυποποίησης, Συσκευασίας Ζωοτροφών), δεν προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί της οδού.
15. Το ότι η τοπική οδός εξυπηρετεί σε βάθος 500μ λιγότερες από 30 ιδιοκτησίες.

Εισηγούμαστε προς την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου τη λήψη απόφασης για την έγκριση των παρακάτω:

A. Την κατάταξη της προς αδειοδότηση μονάδας Παραγωγής, Τυποποίησης, Συσκευασίας Ζωοτροφών, φερόμενης εκμετάλλευσης «TROFIN A.E.», που θα λειτουργήσει σε γεωτεμάχιο με είσοδο από αγροτική οδό, της περιοχής αναδασμού της κοινότητας Καινούργιου, Δ.Ε. Θεστιέων του Δήμου Αγρινίου, εκτός σχεδίου Πόλης, στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 180 Α΄) όπως ισχύει, διότι: α) η λειτουργία της δεν έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των κινούμενων στην οδό, β) για τη λειτουργία της εγκατάστασης υπάρχει μικρή κυκλοφορία οχημάτων και για το λόγο αυτό δεν προκαλείται αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού. Επομένως δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αλλά άδεια εισόδου – εξόδου.

B. Την έγκριση κατασκευής εισόδου - εξόδου οχημάτων μονάδας Παραγωγής, Τυποποίησης, Συσκευασίας Ζωοτροφών, φερόμενης εκμετάλλευσης «TROFIN A.E.», που θα λειτουργήσει σε γεωτεμάχιο με είσοδο από αγροτική οδό, της περιοχής αναδασμού της κοινότητας Καινούργιου, Δ.Ε. Θεστιέων του Δήμου Αγρινίου, εκτός σχεδίου Πόλης, σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η είσοδος - έξοδος θα διαμορφωθεί στη θέση και το πλάτος-διάταξη που φαίνεται στο από 7ος/2025 Τοπογραφικό Διάγραμμα κλ. 1/500, της Διπλ. Πολιτικού Μηχ/κου Χριστίνας Χρ. Φέγκα και το από 10^{ος}/2025 Σχέδιο εισόδου-εξόδου του Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Απόστολου Σπ. Γούναρη, που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, τα οποία συνοδεύουν τη παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Η είσοδος - έξοδος χωροθετείται όπως ακριβώς σημειώνεται στο ανωτέρω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, σε πλάτος και θέση. **Στην έξοδο της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί σήμανση με πινακίδα P-2 (STOP) με μέριμνα και δαπάνες του αιτούντος.** Ακόμα σε όλο το υπόλοιπο τμήμα της πρόσοψης της ιδιοκτησίας στον αγροτικό δρόμο θα υπάρχει μόνιμη περιφράξη – μη δυνάμενη να αφαιρεθεί, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων από άλλα σημεία.
2. Απαγορεύεται κάθε παρέμβαση στα χαρακτηριστικά της οδού και η δημιουργία οποιασδήποτε κατασκευής εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας του αιτούντος. Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την διαμόρφωση της εισόδου – εξόδου θα βαρύνουν τον αιτούντα, ο οποίος έχει και την ευθύνη της τήρησης των μέτρων ασφαλείας και της τοποθέτησης της προβλεπόμενης από τον ΚΟΚ σήμανσης. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης με την παρούσα απόφαση δεσμεύεται ότι δε θα προβεί σε επεκτάσεις που θα επιφέρουν κυκλοφοριακό φόρτο στην οδό και σε περίπτωση δυστυχήματος φέρει ακέραια την ποινική και αστική ευθύνη. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης θα μεριμνήσει : α) ώστε να μην εμποδίζεται η απορροή των ομβρίων, β) τα ύδατα της εγκατάστασης να οδεύουν σε υπάρχοντα αποδέκτη ομβρίων.

3. Η έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων ισχύει για τέσσερα (4) έτη και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Β.Δ. 465/70. Αν μετά την παρέλευση των τεσσάρων (4) ετών από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της εισόδου - εξόδου οχημάτων, χορηγείται εφάπαξ παράταση για τέσσερα (4) επιπλέον έτη, μετά από αίτηση που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού. Αν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού έχουν μεταβληθεί απαιτείται νέα έγκριση. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης της εισόδου – εξόδου, απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50Α και 50Β του Ν.4442/16, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 159 του Ν.4512/18, βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού για την καλή εκτέλεση της κυκλοφοριακής σύνδεσης (είσοδος – έξοδος) και τη τήρηση των όρων της άδειας. Με την προσκόμιση του πρωτοτύπου της ως άνω βεβαίωσης του ιδιώτη μηχανικού στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, τεκμαίρεται η περαίωση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου, η τήρηση των όρων αυτής και ολοκληρώνεται η διαδικασία χορήγησης της άδειας.

Η προτεινόμενη προς έγκριση άδεια εισόδου – εξόδου δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, ούτε υποκαθιστά ή αντικαθιστά τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αδειοδοτήσεις από άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.

Δ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου «Εργαστηρίου κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου και μεταλλικών κατασκευών».

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου,

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις :

19. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α')
20. Του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 180 Α') όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ 119 Α')
21. Της με αρ.πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-2007 Εγκύκλιος 11 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., - Γ.Γ.Δ.Ε. Δ/ση Μελετών Έργων Οδοποιίας.
22. Των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.3852/10.
23. Την με αρ. 3638/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
24. Τις με αρ. 164/2022 και αρ. 27/2024 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Π2Ω65-Ξ8Ψ και 94ΨΑΩ65-ΧΒΔ αντίστοιχα) περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων

έγκρισης κυκλοφοριακών συνδέσεων και αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων εντός και εκτός Σχεδίου Πόλης στην Δημοτική Επιτροπή.

Β. Έχοντας Υπόψη :

16. Την με αρ. πρωτ. 39077/17-09-2025 αίτηση για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκατάστασης.
17. Το από 9^{ος}/2025 Διάγραμμα εισόδου εξόδου, κλ. 1:100 του πτυχ. Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. Σκορδόπουλου Ν. Γεωργίου, που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας.
18. Το γεγονός ότι η οδός στην οποία ζητείται η άδεια εισόδου – εξόδου ανήκει στην αρμοδιότητα συντήρησης του Δήμου Αγρινίου (οδός εντός Σχεδίου Πόλης).
19. Η λειτουργία της εγκατάστασης για την οποία ζητείται η άδεια εισόδου εξόδου (Εργαστήριο κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου και μεταλλικών κατασκευών) δεν προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί της οδού.

Εισηγούμεστε προς την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου τη λήψη απόφασης για την έγκριση των παρακάτω:

- Α. Την κατάταξη της προς αδειοδότηση εγκατάστασης (Εργαστήριο κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου και μεταλλικών κατασκευών) φερόμενης εκμετάλλευσης «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ.», που θα λειτουργήσει σε κτίριο με είσοδο από Επαρχιακή οδό, στο Ο.Τ. 58 εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Παναιτωλίου, Δ.Ε. Θεστιέων, του Δήμου Αγρινίου, στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 180 Α') όπως ισχύει, διότι: α) η λειτουργία της δεν έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των κινούμενων στην οδό, β) για τη λειτουργία της εγκατάστασης υπάρχει μικρή κυκλοφορία οχημάτων και για το λόγο αυτό δεν προκαλείται αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού. Επομένως δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αλλά άδεια εισόδου – εξόδου.**
- Β. Την έγκριση κατασκευής εισόδου - εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση (Εργαστήριο κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου και μεταλλικών κατασκευών) φερόμενης εκμετάλλευσης «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ.», που θα λειτουργήσει σε κτίριο με είσοδο από Επαρχιακή οδό, στο Ο.Τ. 58 εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Παναιτωλίου, Δ.Ε. Θεστιέων, του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με το από 9^{ος}/2025 Διάγραμμα εισόδου εξόδου, κλ. 1:100 του πτυχ. Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. Σκορδόπουλου Ν. Γεωργίου, που επισυνάπτεται στην παρούσα, και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:**

1. Η είσοδος και έξοδος των οχημάτων για την πρόσβαση στον εσωτερικό χώρο της εγκατάστασης θα γίνει από το οριζόμενο στο ανωτέρω διάγραμμα τμήμα της πρόσοψης, για το οποίο αποκλειστικά και μόνο ισχύει η παρούσα άδεια και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής κίνηση των πεζών. Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την διαμόρφωση της εισόδου – εξόδου θα βαρύνουν τον αιτούντα, ο οποίος έχει και την ευθύνη της τήρησης των μέτρων ασφαλείας.

Στην έξοδο της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί σήμανση με πινακίδα P-2 (STOP) με μέριμνα και δαπάνες του αιτούντος. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης με την παρούσα απόφαση δεσμεύεται ότι δε θα προβεί σε επεκτάσεις που θα επιφέρουν κυκλοφοριακό φόρτο στην οδό και σε οποιαδήποτε περίπτωση δυστυχήματος φέρει αμέριμνα την ποινική και αστική ευθύνη.

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στα χαρακτηριστικά της δημοτικής οδού και η δημιουργία οποιασδήποτε κατασκευής επί του πεζοδρομίου. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εργασιών διαμόρφωσης του πεζοδρομίου (αν απαιτηθούν) μπορεί να παρίσταται, εφόσον κληθεί εγγράφως από τον αιτούντα, υπάλληλος του Δήμου ο οποίος θα επιβλέπει τις εργασίες και οι τυχόν εντολές ή υποδείξεις του πρέπει να τηρούνται πλήρως προκειμένου να μην γίνει ανάκληση της παρούσας άδειας. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης θα μεριμνήσει : α) ώστε να μην εμποδίζεται η απορροή των ομβρίων, β) τα ύδατα της εγκατάστασης να οδεύουν σε υπάρχοντα αποδέκτη ομβρίων.
3. Η έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων ισχύει για τέσσερα (4) έτη και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Β.Δ. 465/70. Αν μετά την παρέλευση των τεσσάρων (4) ετών από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της εισόδου - εξόδου οχημάτων, χορηγείται εφάπαξ παράταση για τέσσερα (4) επιπλέον έτη, μετά από αίτηση που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού. Αν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού έχουν μεταβληθεί απαιτείται νέα έγκριση. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία. Σε περίπτωση κατασκευής έργων διαπλάτυνσης ή αλλαγής της οδού στην περιοχή της σύνδεσης, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με μέριμνα και δαπάνη του, να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή της εγκατάστασης στη νέα μορφή της οδού σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης της εισόδου – εξόδου, απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50Α και 50Β του Ν.4442/16, όπως προστέθηκαν με το

άρθρο 159 του Ν.4512/18, βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού για την καλή εκτέλεση της κυκλοφοριακής σύνδεσης (είσοδος – έξοδος) και τη τήρηση των όρων της άδειας. Με την προσκόμιση του πρωτοτύπου της ως άνω βεβαίωσης του ιδιώτη μηχανικού στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, τεκμαίρεται η περαίωση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου, η τήρηση των όρων αυτής και ολοκληρώνεται η διαδικασία χορήγησης της άδειας.

Η προτεινόμενη προς έγκριση άδεια εισόδου – εξόδου δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, ούτε υποκαθιστά ή αντικαθιστά τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αδειοδοτήσεις από άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.

Ε**Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις :**

25. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α')
26. Του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 180 Α') όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/06 (ΦΕΚ 119 Α')
27. Της με αρ.πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-2007 Εγκύκλιος 11 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., - Γ.Γ.Δ.Ε. Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας.
28. Των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.3852/10.
29. Την με αρ. 3638/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
30. Τις με αρ. 164/2022 και αρ. 27/2024 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Π2Ω65-Ξ8Ψ και 94ΨΑΩ65-ΧΒΔ αντίστοιχα) περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων έγκρισης κυκλοφοριακών συνδέσεων και αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων εντός και εκτός Σχεδίου Πόλης στην Δημοτική Επιτροπή.

Β. Έχοντας Υπόψη :

20. Την με αρ. πρωτ. 42161/07-10-2025 αίτηση για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκατάστασης.
21. Το από 4ος/2025 Τοπογραφικό Διάγραμμα κλ. 1/250, του Διπλ. Πολιτικού Μηχ/κου Βαζούρα Α. Χρήστου, που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας.
22. Το γεγονός ότι η οδός στην οποία ζητείται η άδεια εισόδου – εξόδου (οδός εκτός Σχεδίου Πόλης) ανήκει στην αρμοδιότητα συντήρησης του Δήμου Αγρινίου.
23. Η λειτουργία της εγκατάστασης για την οποία ζητείται η άδεια εισόδου εξόδου (δύο Βιομηχανικών κτιρίων), δεν προκαλεί αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας επί της οδού.
24. Το ότι η τοπική οδός εξυπηρετεί σε βάθος 500μ λιγότερες από 30 ιδιοκτησίες.
25. Το ότι στο πρόσωπο της ιδιοκτησίας όπου θα γίνει η αιτούμενη άδεια εισόδου – εξόδου υπάρχει αρδευτικός-αποστραγγιστικός χάνδακας, επομένως τα έργα κατασκευής πρόσβασης θα πρέπει να εγκριθούν από την αρμόδια για το χάνδακα υπηρεσία (ΤΟΕΒ- ΠΔΕ).

Εισηγούμεστε προς την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου τη λήψη απόφασης για την έγκριση των παρακάτω:

Α. Την κατάταξη της προς αδειοδότηση εγκατάστασης δύο βιομηχανικών κτιρίων, φερόμενης εκμετάλλευσης «GENERAL TOOLS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που θα λειτουργήσει σε γεωτεμάχιο με είσοδο από οδό, στην περιοχή '1^ο τμήμα Ρουπακιά', της κοινότητας Αγρινίου, Δ.Ε. Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου, εκτός σχεδίου Πόλης, στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/70 (ΦΕΚ 180 Α') όπως ισχύει, διότι: α) η λειτουργία της δεν έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των κινούμενων στην οδό, β) για τη λειτουργία της εγκατάστασης υπάρχει μικρή κυκλοφορία οχημάτων και για το λόγο αυτό δεν προκαλείται αύξηση του

κυκλοφοριακού φόρτου της οδού. Επομένως δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αλλά άδεια εισόδου – εξόδου.

Β. Την έγκριση κατασκευής εισόδου - εξόδου οχημάτων εγκατάστασης δύο βιομηχανικών κτιρίων, φερόμενης εκμετάλλευσης «GENERAL TOOLS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που θα λειτουργήσει σε γεωτεμάχιο με είσοδο από οδό, στην περιοχή '1^ο τμήμα Ρουπακιά', της κοινότητας Αγρινίου, Δ.Ε. Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου, εκτός σχεδίου Πόλης, σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Η είσοδος - έξοδος θα διαμορφωθεί στη θέση και το πλάτος-διάταξη που φαίνεται στο από 4ος/2025 Τοπογραφικό Διάγραμμα κλ. 1/250, Διπλ. Πολιτικού Μηχ/κου Βαζούρα Α. Χρήστου, που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας, τα οποία συνοδεύουν τη παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Η είσοδος - έξοδος χωροθετείται όπως ακριβώς σημειώνεται στο ανωτέρω αναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, σε πλάτος και θέση. **Στην έξοδο της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί σήμανση με πινακίδα P-2 (STOP) με μέριμνα και δαπάνες του αιτούντος.** Ακόμα σε όλο το υπόλοιπο τμήμα της πρόσοψης της ιδιοκτησίας στον αγροτικό δρόμο θα υπάρχει μόνιμη περίφραξη – μη δυνάμενη να αφαιρεθεί, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων από άλλα σημεία.
 2. Απαγορεύεται κάθε παρέμβαση στα χαρακτηριστικά της οδού και η δημιουργία οποιασδήποτε κατασκευής εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας του αιτούντος. Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την διαμόρφωση της εισόδου – εξόδου θα βαρύνουν τον αιτούντα, ο οποίος έχει και την ευθύνη της τήρησης των μέτρων ασφαλείας και της τοποθέτησης της προβλεπόμενης από τον ΚΟΚ σήμανσης. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης με την παρούσα απόφαση δεσμεύεται ότι δε θα προβεί σε επεκτάσεις που θα επιφέρουν κυκλοφοριακό φόρτο στην οδό και σε περίπτωση δυστυχήματος φέρει αμέριμνη την ποινική και αστική ευθύνη. Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης θα μεριμνήσει : α) ώστε να μην εμποδίζεται η απορροή των ομβρίων, β) τα ύδατα της εγκατάστασης να οδεύουν σε υπάρχοντα αποδέκτη ομβρίων.
 3. Η έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων ισχύει για τέσσερα (4) έτη και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σε αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Β.Δ. 465/70. Αν μετά την παρέλευση των τεσσάρων (4) ετών από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή της εισόδου - εξόδου οχημάτων, χορηγείται εφάπαξ παράταση για τέσσερα (4) επιπλέον έτη, μετά από αίτηση που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού. Αν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού έχουν μεταβληθεί απαιτείται νέα έγκριση. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.
- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης της εισόδου – εξόδου, απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50Α και 50Β του Ν.4442/16, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 159 του Ν.4512/18, βεβαίωση ιδιώτη μηχανικού για την καλή εκτέλεση της κυκλοφοριακής σύνδεσης (είσοδος – έξοδος) και τη τήρηση των όρων της άδειας.

Με την προσκόμιση του πρωτοτύπου της ως άνω βεβαίωσης του ιδιώτη μηχανικού στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, τεκμαίρεται η περαίωση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου, η τήρηση των όρων αυτής και ολοκληρώνεται η διαδικασία χορήγησης της άδειας.

Η προτεινόμενη προς έγκριση άδεια εισόδου – εξόδου δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, ούτε υποκαθιστά ή αντικαθιστά τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία αδειοδοτήσεις από άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες. **Ειδικά για το πρόσωπο της ιδιοκτησίας όπου θα γίνει η αιτούμενη άδεια εισόδου – εξόδου και επειδή υπάρχει αρδευτικός-αποστραγγιστικός χάνδακας, τα έργα κατασκευής πρόσβασης θα πρέπει να εγκριθούν από την αρμόδια για το χάνδακα υπηρεσία (Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Περιφ. Δυτικής Ελλάδας - Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας).**

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί **παρόντων 9** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τις περιγραφόμενες στο εισηγητικό μέρος της παρούσης Απόφασης άδειες εισόδου- εξόδου εγκατάστασης για τους παρακάτω δικαιούχους :

Α. Ελαιοτριβείο στην περιοχή «Ασπροκκλησιά» της κοινότητας Λεπενούς, φερόμενης εκμετάλλευσης «ΚΟΥΘΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»

Β. Κέντρο αποθήκευσης και διανομής ποτών σε αγροτική οδό στην περιοχή Μπούζι της κοινότητας Αγρινίου, φερόμενης εκμετάλλευσης «ΚΥΡΙΑΗ ΑΝΔΡΕΑ»

Γ. Μονάδα Παραγωγής Τυποποίησης Συσκευασίας Ζωοτροφών σε αγροτική οδό της περιοχής αναδασμού της κοινότητας Καινούργιου, φερόμενης εκμετάλλευσης «ΤΡΟΦΙΝ Α.Ε»

Δ. Εργαστήριο κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου και μεταλλικών κατασκευών από Επαρχιακή οδό στο Ο.Τ. 58 εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Παναιτωλίου, φερόμενης εκμετάλλευσης «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ»

Ε. Εγκατάσταση δύο μεταλλικών κτιρίων από οδό στην περιοχή «1^ο τμήμα Ρουπακιά» της κοινότητας Αγρινίου, φερόμενης εκμετάλλευσης «GENERAL TOOLS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 500/2025

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής