

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **1^{ης}/2026** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **19/2026**

ΘΕΜΑ Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα . Σχετ 2/2026
Απόφαση Κοιν. Αγρινίου

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **26^η** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π. μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **2441/22-1-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9 μέλη (7 τακτικά και 2 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** (Πρόεδρος)
- 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 4. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ**
- 5. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 6. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

7. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
9. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα**, ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **18^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

- Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την **2/2026 Γνωμοδοτική Απόφαση Κοινότητας Αγρινίου** και τις με αριθμ. πρωτ. **54632/18-12-2025, 891/12-01-2026**, εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως εξής :

Α)

Εισήγηση για τοποθέτηση πλαστικών στύλων εκατέρωθεν διαβάσεων πεζών στην συμβολή των οδών Παπαιωάννου και Ευαγγελίστριας.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το αρ. πρωτ.: 2510/27/801-α'/16-12-2025 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου (αρ. εισερχ. πρωτ. 54168/17-12-2025).

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, το οποίο αφορά σε υλοποίηση παρεμβάσεων στην συμβολή των οδών Παπαιωάννου και Ευαγγελίστριας, για την εξασφάλιση της ασφάλειας της κυκλοφορίας, μαζί με εισήγηση της υπηρεσίας μας η οποία έχει ως εξής:

Η οδός Ιωάννη Παπαϊωάννου, χαρακτηρίζεται στην ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη ως δευτερεύουσα αρτηρία και είναι μονής κατεύθυνσης με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Η οδός Ευαγγελίστριας χαρακτηρίζεται ως τοπική συλλεκτήρια - συνδετήρια οδός, επίσης μονής κατεύθυνσης. Επί της οδού Παπαϊωάννου, στο Ο.Τ. 218, λειτουργεί το 1ο Δημοτικό σχολείο Αγρινίου, όπου καθημερινά κινούνται μαθητές. Στην συμβολή των οδών Παπαϊωάννου και Ευαγγελίστριας υπάρχουν τέσσερις διαβάσεις πεζών, όπου όπως επισημαίνεται από το Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου, παρατηρείται παράνομη στάθμευση οχημάτων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών κινδύνων για πεζούς και οχήματα.

Με το άρθρο 38 του Ν.5209/25 (ΚΟΚ) ρυθμίζονται ζητήματα στάθμευσης επί των οδών και ειδικότερα: με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2-α απαγορεύεται η στάση ή στάθμευση οχήματος «επί διάβασης πεζών ή ποδηλατιστών και σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα εκατέρωθεν αυτής».

Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω προβλέψεις του νόμου και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης της ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, και τις επισημάνσεις του Τμήματος Τροχαίας Αργινίου, η υπηρεσία μας εισηγείται την υλοποίηση της παρακάτω παρέμβασης:

- Τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων στύλων εκατέρωθεν των διαβάσεων πεζών τόσο στην οδό Ι. Παπαιωάννου όσο και στην οδό Ευαγγελίστριας, πριν και μετά τη συμβολή τους, προκειμένου να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση που δημιουργεί κινδύνους για τους πεζούς και έλλειψη ορατότητας στους οδηγούς (εικόνα 1). Εφόσον εγκατασταθεί στο σημείο αυτό η λεγόμενη «έξυπνη διάβαση» στη διάβαση αυτή δεν τοποθετούνται πλαστικοί στύλοι.

Οι κατά τα ανωτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν αποτελούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθότι αφορούν σε εφαρμογή προβλεπόμενων από τον ΚΟΚ ρυθμίσεων και δεν τροποποιείται καμία από τις ισχύουσες ρυθμίσεις προτεραιότητας ή στάθμευσης.

Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε για το ανωτέρω σχετικό έγγραφο και την απόφασή σας μαζί με αντίγραφο της παρούσας εισήγησης να διαβιβάσετε στην Δημοτική Επιτροπή.

Β) Εισήγηση για τοποθέτηση πλαστικών στύλων σε είσοδο ιδιοκτησίας στην οδό Κολοκοτρώνη 48, στο Αργίνιο.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η με αρ. πρωτ. 665/12-01-2026 αίτηση της κας Σερπάνου Ευαγγελίας.

«Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική αίτηση, με την οποία ζητείται η τοποθέτηση σήμανσης σε είσοδο-έξοδο ιδιοκτησίας στην Κολοκοτρώνη 48 στο Αργίνιο, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των κατοίκων στην οικία τους, μαζί με εισήγηση της υπηρεσίας μας η οποία έχει ως εξής:

Η οδός Κολοκοτρώνη στο Αργίνιο, είναι οδός διπλής κατεύθυνσης με σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο, χαρακτηρισμένη από την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη ως κύρια συλλεκτήρια οδός. Έμπροσθεν της οικίας της αιτούσας, το πλάτος του πεζοδρομίου είναι αρκετά μικρό με αποτέλεσμα η στάθμευση οχημάτων ακριβώς μπροστά στην είσοδο της, να καθιστούν την διέλευση από και προς την οικία της, δυσχερή και με πολύ μεγάλη δυσκολία. Επιπλέον στο κτίριο στη συγκεκριμένη διεύθυνση διαμένει υπερήλικας, του οποίου, η είσοδος-έξοδος στην οικία εμποδίζεται από την παράνομη στάθμευση οχημάτων και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι αδύνατη η πρόσβαση ασθενοφόρου και η μεταφορά ασθενή.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την υλοποίηση των παρακάτω παρεμβάσεων:

1. Επί της οδού Οινέως 1β, σε τμήμα μήκους όσο και το πλάτος της εισόδου του κτιρίου, γίνεται κίτρινη διαγράμμιση δεικνύουσα απαγόρευση στάθμευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 5 περ. α του Ν.5209/2025 (ΚΟΚ) (Εικόνα 1).

2. Στο ίδιο σημείο της οδού, εκατέρωθεν της εισόδου, τοποθετούνται δύο κατακόρυφοι ελαστικοί εύκαμπτοι επαναφερόμενοι κύλινδροι (ένας σε κάθε πλευρά) σε απόσταση

ακριβώς όσο το πλάτος της εισόδου, προκειμένου να αποτρέπεται η στάθμευση οχημάτων (Εικόνα 1).

Οι κατά τα ανωτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν αποτελούν κυκλοφοριακή ρύθμιση, καθότι αφορούν σε εφαρμογή προβλεπόμενων από τον ΚΟΚ ρυθμίσεων και δεν τροποποιείται καμία από τις ισχύουσες ρυθμίσεις προτεραιότητας ή στάθμευσης.

Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε για το ανωτέρω σχετικό έγγραφο και την απόφασή σας μαζί με αντίγραφο της παρούσας εισήγησης να διαβιβάσετε στην Δημοτική Επιτροπή προκειμένου αυτή να αποφασίσει σχετικά, κατ' εφαρμογή της 76/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όπως επικαιροποιήθηκε με την 27/2024 ΔΣ».

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **9** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τις κάτωθι παρεμβάσεις στις οδούς:

A

Τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων στύλων εκατέρωθεν των διαβάσεων πεζών τόσο στην **οδό Ι. Παπαϊωάννου** όσο και στην **οδό Ευαγγελίστριας**, πριν και μετά τη συμβολή τους, προκειμένου να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση που δημιουργεί κινδύνους για τους πεζούς και μαθητές όπως και έλλειψη ορατότητας στους οδηγούς. Εφόσον εγκατασταθεί στο σημείο αυτό η λεγόμενη «έξυπνη διάβαση», στη διάβαση αυτή δεν τοποθετούνται πλαστικοί στύλοι.

Οι κατά τα ανωτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν αποτελούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθότι αφορούν σε εφαρμογή προβλεπόμενων από τον ΚΟΚ ρυθμίσεων και δεν τροποποιείται καμία από τις ισχύουσες ρυθμίσεις προτεραιότητας ή στάθμευσης.

B

Κίτρινη διαγράμμιση δεικνύουσα απαγόρευση στάθμευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 5 περ. α του Ν.5209/2025 , **επί της οδού Κολοκοτρώνη 48**, σε τμήμα μήκους όσο και το πλάτος των δύο εισόδων κατοικιών που υπάρχουν στο κτίριο, ΚΟΚ).

Στο ίδιο σημείο της οδού, εκατέρωθεν της εισόδου, τοποθετούνται δύο κατακόρυφοι ελαστικοί εύκαμπτοι επαναφερόμενοι κύλινδροι (ένας σε κάθε πλευρά) σε απόσταση ακριβώς όσο το πλάτος της εισόδου, προκειμένου να αποτρέπεται η στάθμευση οχημάτων.

Οι κατά τα ανωτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν αποτελούν κυκλοφοριακή ρύθμιση, καθότι αφορούν σε εφαρμογή προβλεπόμενων από τον ΚΟΚ ρυθμίσεων και δεν τροποποιείται καμία από τις ισχύουσες ρυθμίσεις προτεραιότητας ή στάθμευσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 19/2026

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**