



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 21^{ης}/2025 Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου**

Αριθμός Απόφασης 625/2025

ΘΕΜΑ Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση με θέμα: «Επί αιτήσεων πολιτών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις . (Σχ 47/2025 Απ. Κοινότητας Αγρινίου) ».

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την 15^η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2025, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π. μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: 53630/11-12-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ Φωτάκη Βασίλειου που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη (6 τακτικά και 3 αναπληρωματικά), ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)
2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
4. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
8. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)
9. ΓΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
3. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Από τους υπηρεσιακούς παράγοντες παρευρέθηκε και ο **Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τζιώλης Δημήτριος**

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα**, ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **20^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη **την 47/2025 Γνωμοδοτική Απόφαση Κοινότητας Αγρινίου και Το αρ. πρωτ.:ΠΔΕ/ΔΤΕ/362770/8460/31-10-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων/ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φ/Σ για τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στον κόμβο Γ. Παπανδρέου τα οποία αναφέρουν τα εξής:**

A

Με το ανωτέρω σχετικό, μας διαβιβάστηκε η μελέτη του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φ/Σ της Δ/σης Τεχνικών Έργων, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αφορά σε εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στο κόμβο Γ. Παπανδρέου – Χ. Κυριλή. Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα αρχεία της μελέτης και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

Την γνωμοδοτική σας απόφαση μαζί με αντίγραφο της μελέτης, παρακαλούμε να διαβιβάσετε στη Δημοτική επιτροπή, προκειμένου αυτή να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη κανονιστικής απόφασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν.5209/25 (ΚΟΚ).

B

Τοποθέτηση σήμανσης στην Δ.Κ. Γουριώτισσας.

Σχετ : Το με αρ. πρωτ. 42224/07-10-2025 έγγραφο της Κοινότητας Γουριώτισσας .

Αρ. 123/2025 Απόφαση της Κοινότητας

Το αριθμ. 2501/27/767-α'/13-10-2025 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου (αρ. εισερχ. πρωτ. Δήμου Αγρινίου: 43600/14-10-2025)

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα με τα οποία ζητείται η υλοποίηση παρεμβάσεων στην Δ.Κ. Γουριώτισσας, για την εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, μαζί με εισήγηση της υπηρεσίας μας η οποία έχει ως εξής:

Η κεντρική οδός της Κοινότητας που περιγράφεται στην αίτηση είναι οδός διπλής κατεύθυνσης με αρκετό κυκλοφοριακό φόρτο καθώς λειτουργεί ως κύρια οδός εισόδου και εξόδου στον Οικισμό Γουριώτισσας. Η οδός είναι σχετικά μικρού πλάτους χωρίς μεγάλα ευθύγραμμα τμήματα και χωρίς πεζοδρόμια. Με το 1^ο σχετικό έγγραφο ζητείται η τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας («σαμαράκια») στα σημεία που φαίνονται στην εικόνα 1. Η χρήση υπερυψωμένων εγκάρσιων λωρίδων («σαμαράκια») στο οδόστρωμα αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο για τη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων, αλλά, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη νομοθεσία, πρέπει να ικανοποιούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την τοποθέτησή τους. Οι προϋποθέσεις καθορίζονται στην Υ.Α. ΔΜΕΟ/Ο/3050/13-07-2013 (ΦΕΚ 2302 Β/16-09-2013) περί «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» με την οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την τοποθέτηση υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος. Οι προϋποθέσεις για τις οδούς είναι, μεταξύ άλλων να εξυπηρετούν αποκλειστικά τοπική κυκλοφορία οχημάτων, να μην έχουν κλίση πάνω από 4% και να έχουν ευθύγραμμο μήκος 100m για υλοποίηση ορίου ταχύτητας 30χλμ/ώρα. Οι ως άνω προϋποθέσεις δεν καλύπτονται στην συγκεκριμένη περίπτωση, επομένως δεν δύναται να τοποθετηθούν υπερυψωμένες εγκάρσιες λωρίδες («σαμαράκια»).

Με το 2^ο έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, το οποίο απαντά στο 1^ο σχετικό αίτημα της Κοινότητας, δεν προτείνεται η τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας («σαμαράκια»), αλλά για τη μείωση της ταχύτητας προτείνει να γίνει τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος εγκάρσια στην οδό. Επιπλέον ζητά την τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας Ρ-7 με περιορισμό ισχύος για τα οχήματα άνω των 3,5t πλην αστικής συγκοινωνίας, στην οδό πλησίον του Σχολικού Συγκροτήματος κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την υλοποίηση των παρακάτω παρεμβάσεων για τη ασφαλή μετακίνηση των πεζών και των οχημάτων:

1. Έγκριση περί της μη συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων για τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας («σαμαράκια») στην κεντρική οδό της Κοινότητας Γουριώτισσας και τη μη ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
2. Επί της κεντρικής οδού της Κοινότητας Γουριώτισσας, τοποθετείται ζώνες ανακλαστήρων οδοστρώματος («μάτια γάτας») μόνιμου τύπου (τύπος Ρ), εγκάρσια στην κυκλοφορία των οχημάτων στις ενδεικτικές θέσεις που φαίνονται στην εικόνα 1. Η διάταξη των ανακλαστήρων και οι αποστάσεις μεταξύ τους

(εγκάρσιες και διαμήκεις) θα είναι όπως στο σχέδιο 1, που επισυνάπτεται. Οι ανακλαστήρες τοποθετούνται κατά τα υποδεικνυόμενα στην Υ.Α. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2012 (ΦΕΚ 2302 Β').

3. Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης πριν τη ζώνη των ανακλαστήρων με πινακίδα όπως φαίνεται στο σχέδιο 1.
4. Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης με πινακίδα Ρ-7 με περιορισμό ισχύος για τα οχήματα άνω των 3,5t πλην αστικής συγκοινωνίας, στην οδό πλησίον του Σχολικού Συγκροτήματος κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών. Οι ώρες ισχύος τη ρύθμισης θα είναι κατά τις ώρες 08:00 έως 08:30 και 13:00 έως 13:30 (σύμφωνα με το ισχύον ωράριο λειτουργίας των σχολείων, ή όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά από την Δ/νση του Σχολείου).

Οι κατά τα ανωτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν αποτελούν κυκλοφοριακή ρύθμιση καθώς αφορούν σε εφαρμογή προβλεπόμενων από τον ΚΟΚ ρυθμίσεων αλλά και σχετικής Υ.Α. , ενώ και δεν τροποποιείται καμία από τις ισχύουσες ρυθμίσεις προτεραιότητας ή στάθμευσης.

Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε για το ανωτέρω σχετικό έγγραφο και την απόφασή σας μαζί με αντίγραφο της παρούσας εισήγησης να διαβιβάσετε στην Δημοτική Επιτροπή, προκειμένου αυτή να εισηγηθεί σχετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **9** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α: Δέχεται την 47/2025 γνωμοδοτική Απόφαση της Κοινότητας Αγρινίου και εισηγείται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την :

Α

Μελέτη της κυκλοφοριακής ρύθμισης για την εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στο κόμβο Γ. Παπανδρέου – Χ. Κυριλή σύμφωνα με την μελέτη Φ/Σ που συντάχθηκε από το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και Φ/Σ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

B

Στην Κοινότητα Γουριώτισσας:

- **Την τοποθέτηση** ζώνων ανακλαστήρων οδοστρώματος («μάτια γάτας») μόνιμου τύπου (τύπος P),
- **Την τοποθέτηση** κατακόρυφης σήμανσης πριν τη ζώνη των ανακλαστήρων με πινακίδα
- **Την τοποθέτηση** κατακόρυφης σήμανσης με πινακίδα P-7 με περιορισμό ισχύος για τα οχήματα άνω των 3,5t πλην αστικής συγκοινωνίας, στην οδό πλησίον του Σχολικού Συγκροτήματος κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: περί της μη συνδρομής των αναγκαίων προϋποθέσεων για τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας («**σαμαράκια**») στην κεντρική οδό της Κοινότητας Γουριώτισσας και τη μη ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **625/2025**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής