

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 2^{ης}/2026 Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου**

Αριθμός Απόφασης 47/2026

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση κυρτών καθρεπτών σε Δημοτικές Ενότητες Δήμου Αγρινίου

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την 10^η του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **12:00** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **4786/6-2-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9 μέλη (6 τακτικά και 3 αναπληρωματικά)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 4. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**
- 5. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
- 6. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
- 7. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)**

8. ΜΑΡΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)

9. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκαν.

Από τους υπηρεσιακούς παράγοντες παραβρίσκονταν και ο **Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγρινίου κ. Γρίβας Ευθύμιος**

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα**, ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **23^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους τις **έγγραφες εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου** οι οποίες αναφέρουν τα εξής :

A

«Εισήγηση για την τοποθέτηση κυρτού καθρέπτη στην Κοινότητα Αγγελοκάστρου.

ΣΧΕΤ: Το αρ. πρωτ.: 55405/29-12-2025 έγγραφο του προέδρου της κοινότητας Αγγελοκάστρου.

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω έγγραφο, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η 7/2025 απόφαση κοινότητας Αγγελοκάστρου, με την οποία μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η τοποθέτηση κυρτού καθρέπτη εντός οικισμού πλησίον οικίας κ. Κων/νου στην κοινότητα Αγγελοκάστρου, για την εξασφάλιση της ασφάλειας της κυκλοφορίας, μαζί με εισήγηση της υπηρεσίας μας η οποία έχει ως εξής:

Στο σημείο που αναφέρεται παραπάνω, όπως αναφέρεται στη συνημμένη απόφαση, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολία και κίνδυνο λόγω έλλειψης ορατότητας.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, **η υπηρεσία μας εισηγείται, στην θέση πλησίον οικίας κ. Κων/νου στην κοινότητα Αγγελοκάστρου, την τοποθέτηση ενός κυρτού καθρέπτη κυκλοφορίας για την επιβοήθηση της ορατότητας των οδηγών, τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των κινούμενων επί της οδού.**

Η κατά τα ανωτέρω προτεινόμενη παρέμβαση δεν αποτελεί κυκλοφοριακή ρύθμιση και δεν τροποποιείται καμία από τις ισχύουσες ρυθμίσεις προτεραιότητας ή στάθμευσης.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 5056/23 και κατ'εξουσιοδότηση της 76/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όπως επικαιροποιήθηκε με την 27/2024 ΔΣ.

Β

«Εισήγηση για την τοποθέτηση κυρτού καθρέπτη στην Κοινότητα Παραβόλας» .

ΣΧΕΤ: Το αρ. πρωτ.: 3239/28-01-2026 έγγραφο του προέδρου της κοινότητας Παραβόλας.

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω έγγραφο, με το οποίο ζητείται η τοποθέτηση κυρτού καθρέπτη στον οικισμό Άνω Τραγάνα της κοινότητας Παραβόλας, στην οικία του κ. Βασιλείου Πετσάβα για την εξασφάλιση της ασφάλειας της κυκλοφορίας, μαζί με εισήγηση της υπηρεσίας μας η οποία έχει ως εξής:

Στο σημείο που αναφέρεται παραπάνω, όπως αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολία και κίνδυνο λόγω έλλειψης ορατότητας.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται, στον οικισμό Άνω Τραγάνα της κοινότητας Παραβόλας, στην οικία του κ. Βασιλείου Πετσάβα, την τοποθέτηση ενός κυρτού καθρέπτη κυκλοφορίας για την επιβοήθηση της ορατότητας των οδηγών, τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των κινούμενων επί της οδού.

Η κατά τα ανωτέρω προτεινόμενη παρέμβαση δεν αποτελεί κυκλοφοριακή ρύθμιση και δεν τροποποιείται καμία από τις ισχύουσες ρυθμίσεις προτεραιότητας ή στάθμευσης.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 5056/23 και κατ'εξουσιοδότηση της 76/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όπως επικαιροποιήθηκε με την 27/2024 ΔΣ.

Γ

« Εισήγηση για τοποθέτηση κυρτού καθρέπτη επί της οδού Σιαδήμα Αγρινίου.

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 52481/08-12-2025 αίτηση της κας Ζώη Φωτεινής.

« Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική αίτηση, με την οποία ζητείται η τοποθέτηση ενός κυρτού καθρέπτη στην οδό Σιαδήμα στο Αγρίνιο, για την εξασφάλιση της ασφάλειας της κυκλοφορίας, μαζί με εισήγηση της υπηρεσίας μας η οποία έχει ως

εξής: Η οδός Σιαδήμα, είναι μονής κατεύθυνσης, χαρακτηρισμένη από την ισχύουσα κυκλοφοριακή μελέτη ως κύρια συλλεκτήρια οδός, με πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Η οδός Διονυσίου Σολωμού είναι δημοτική οδός, μονής επίσης κατεύθυνσης, χαρακτηρισμένη ως τοπική συλλεκτήρια- συνδετήρια οδός, η οποία συμβάλει με την οδό Σιαδήμα. Οι οδηγοί που κινούνται στην οδό Σολωμού, καθώς εισέρχονται στην οδό Σιαδήμα, αντιμετωπίζουν δυσκολία και κίνδυνο λόγω έλλειψης ορατότητας.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε, επί της οδού Σιαδήμα, στην συμβολή της με την οδό Σολωμού (εικόνα 1), την τοποθέτηση στην αριστερή πλευρά της οδού (κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων), ενός κυρτού καθρέπτη κυκλοφορίας για την

επιβοήθηση της ορατότητας των οδηγών, τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των κινούμενων επί της οδού.

Η κατα τα ανωτέρω προτεινόμενη παρέμβαση δεν αποτελεί κυκλοφοριακή ρύθμιση και δεν τροποποιείται καμία από τις ισχύουσες ρυθμίσεις προτεραιότητας ή στάθμευσης.

Παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά και την απόφασή σας, μαζί με την παρούσα εισήγηση, να διαβιβάσετε στη Δημοτική Επιτροπή για τη λήψη σχετικής

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **9** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την τοποθέτηση κυρτών καθρεπτών για την επιβοήθηση της ορατότητας των οδηγών, τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των κινούμενων επί των οδών , σε Δημοτικές Ενότητες **Αγγελοκάστρου , Παραβόλας και στον Δήμο Αγρινίου** ως αναλυτικά αυτά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης Απόφασης .

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **47/2026**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**