

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **5^{ης}/2026** Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου

Αριθμός Απόφασης **128/2026**

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, υλοτόμησης δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Αγρινίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1, σήμερα την **20^η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π. μ** συνήλθε σε συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από την υπ' αριθμ: **10254/16-3-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, **κ. Φωτάκη Βασίλειου** που επιδόθηκε στα μέλη της και δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **9** τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα **9 μέλη (8 τακτικά και 1 αναπληρωματικό)**, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΦΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Πρόεδρος)**
- 2. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 3. ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ**
- 4. ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ**
- 5. ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 6. ΖΑΡΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**
- 7. ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**
- 8. ΓΚΡΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
- 9. ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπληρωματικό μέλος)**

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**1. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Ο οποίος δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκλήθηκε.

Από τους Υπηρεσιακούς παράγοντες παρόντες ήταν :

ΓΡΙΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (Πρόεδρος ΔΕΥΑ Αγρινίου)

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (Διευθυντής ΔΕΥΑ Αγρινίου)

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος Αιρετών Οργάνων του Δήμου Αγρινίου και Γραμματέα της Δημοτικής **κ. Ντρατσέλου Παναγιώτα**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **34^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ρώτησε αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν.3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος.

Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση της **Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου -Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου** η οποία έχει ως εξής :

«Έχοντας Υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α' 2006): «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» όπως ισχύει, και ιδιαίτερα το Άρ. 75, παρ. 1, εδ. γ), σημεία 11, 1 & 12 αυτού.
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/Α'/7-6-2010), όπως ισχύει, περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» και ειδικότερα το άρθρο 73 αυτού, περί «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Αρμοδιότητες» όπως ισχύει, καθώς επίσης και ειδικότερα το άρθρου 75 αυτού, περί «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», όπως ισχύει
- Την παρ. 2 του Άρθ. 40 του ν. 1337/83 (ΦΕΚ-33 Α' 1983), περί κοπής δένδρων.
- Την παρ. 8 του Άρθ. 9 του ν. 4030/11 (ΦΕΚ-249 Α' 2011) όπως ισχύει, περί κοπής δένδρων.
- Τα Άρθ. 28 & 29 του ν. 4495/17 (ΦΕΚ 167 Α' 2017): «έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος...» όπως ισχύει.
- Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/69701/4461/18 (ΦΕΚ 4520 Β' 2018) «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) ...» και ιδιαίτερα την παρ. ζ) του Άρθ. 2 αυτής που αφορά σε κοπές (θανατώσεις) δέντρων.
- Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/18 (ΦΕΚ 3136 Β' 2018) περί της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του Άρθ. 29 του ν. 4495/17.
- Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71913/4555/18 (ΦΕΚ 4747 Β/23-10-2018): «Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/ 6983/23.7.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ... (ΦΕΚ Β' 3136), όπως ισχύει».
- Την αριθμ. 64993/13431/05-09-2011 (Φ.Ε.Κ.2183/Β'/29-9-2011), απόφαση, Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου όπως ισχύει, περί «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου.» και ειδικότερα

το άρθρο 15, παραγρ. (β), υποπαραγρ. 5), εδάφιο (α), αυτής, σύμφωνα με την οποία, το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, μεταξύ των αρμοδιοτήτων του, έχει τη μελέτη, σχεδίαση και εισήγηση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.

- Την υπ' αριθμ. 35/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (ΑΔΑ: 9ΒΨ2Ω65-ΙΑΣ) με την οποία μεταβιβάστηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η απόφαση έγκρισης υλοτόμησης δένδρων του Δήμου Αγρινίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας.
- Το άρθρο 8 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163 Α΄ 2023)
- Την υπ' αριθμ. 27/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (ΑΔΑ:94ΨΑΩ65-ΧΒΔ) με την οποία επικαιροποιήθηκε η 35/2021 Απόφαση ΔΣ και μεταβιβάστηκε στην Δημοτική Επιτροπή η απόφαση έγκρισης υλοτόμησης δένδρων του Δήμου Αγρινίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας.
- Τις αυτονίες που διενέργησε το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ότι τα αναφερόμενα δένδρα που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αγρινίου χρήζουν ολικής κοπής για λόγους δημόσιας ασφάλειας:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την λήψη **απόφασης έγκρισης υλοτόμησης** των κάτωθι δένδρων:

- 1). Δύο (2) δένδρα του είδους: Κυπαρίσσι της Αριζόνα (*Cupressus arizonica*) που φύονται πλησίον της περιφράξης στον αύλιο χώρο του 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.
Τα δένδρα παρουσιάζουν εκτεταμένη σήψη στο λαιμό και στον κορμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πτώσης και πρόκλησης ατυχήματος σε πεζούς και αυτοκίνητα που διέρχονται καθημερινά στο χώρο.
Προτείνεται η ολική υλοτόμησή τους και η αντικατάστασή τους με άλλο κατάλληλο είδος.
Συνημμένα
 - Αυτοψία Υπηρεσίας , Τοπογραφικό ΟΤ, Φωτογραφίες
 - Αίτηση Δ/νη Σχολείου

- 2). Τέσσερα (4) δέντρα του είδους *Ligustrum* sp. (Λιγούστρο) που φύονται επί του πεζοδρομίου της οδού Κόκκαλη στο παλαιό Νοσοκομείο Αγρινίου.
Τα δένδρα παρουσιάζουν εκτεταμένη σήψη στο λαιμό και στον κορμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πτώσης και πρόκλησης ατυχήματος σε πεζούς και αυτοκίνητα που διέρχονται καθημερινά στο χώρο.
Προτείνεται η ολική υλοτόμησή τους και η αντικατάστασή τους με άλλο κατάλληλο είδος.
Συνημμένα
 - Αυτοψία Υπηρεσίας , Τοπογραφικό ΟΤ, Φωτογραφίες

- 3). Συνολικά έντεκα (11) δένδρα στην περιοχή του αλσουλίου Αγίου Χριστοφόρου, και συγκεκριμένα εντός των Ο.Τ. 1036 και Ο.Τ. χωρίς αρίθμηση.
Τα δένδρα είναι επικίνδυνα για πτώση και πρόκληση ατυχήματος.
 - ένα (1) δέντρο του είδους *Quercus* sp. (Βελανιδιά)- ΕΓΣΑ 87 (EPSG:2100): 275445.241, 4278631.934, **λόγω πλήρους ξήρανσης**.
 - ένα (1) δέντρο του είδους *Pinus* sp. (Πεύκη) – ΕΓΣΑ 87 (EPSG:2100): 275594.512, 4278646.790, με στηθαία διάμετρο 30 εκ. και ύψος 15μ. **λόγω μεγάλης κλίσης** προς την οδό Αγίου Χριστοφόρου,
 - επτά (7) δέντρα του είδους *Pinus* sp. (Πεύκη)- ΕΓΣΑ 87 (EPSG:2100): 275314.028, 4278543.691 μέσης στηθαίας διαμέτρου 10 εκ., **λόγω μεγάλης κλίσης στο μονοπάτι**, και
 - δύο (2) δέντρα του είδους *Cupressus* sp. (Κυπαρίσσια)- ΕΓΣΑ 87 (EPSG:2100): 275290.570, 4278583.881 **λόγω πλήρους ξήρανσης** , είναι επικίνδυνα για πτώση και πρόκληση ατυχήματος.

Προτείνεται η ολική υλοτόμησή των έντεκα (11) αναφερόμενων δένδρων για λόγους ασφαλείας

Συνημμένα

- Αυτοψία Υπηρεσίας , Τοπογραφικό ΟΤ, Φωτογραφίες
- Έγκριση Δασαρχείου

4). Είκοσι (20) δέντρα του είδους Eucalyptus sp. (Ευκάλυπτος), που φύονται περιμετρικά του γηπέδου ΤΚ Παππαδατών. Τα δένδρα προ ετών είχαν καρατομηθεί σε πολύ μικρό ύψος. Κατόπιν της συγκεκριμένης παρέμβασης, ανέπτυξαν μεγάλο αριθμό παραβλαστημάτων, από την κεντρική ρίζα του παλαιού φυτού, τα οποία αφέθηκαν και αναπτύχθηκαν σε μεγάλο ύψος.

Τα κλαδιά αυτά, λόγω του ότι παρουσιάζουν υψηλό συντελεστή λυγρότητας (πηλίκιο ύψους/διάμετρο – H/D) και άρα μεγάλη πιθανότητα θραύσης ή/και αποκόλλησής τους είναι επικίνδυνα να αποκοπούν και να πέσουν στον κοινόχρηστο χώρο προκαλώντας ατύχημα. Επιπροσθέτως, η οποιαδήποτε επέμβαση κλαδέματος, μείωσης ή αραίωσης της κόμης, δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση καθώς δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη πιθανότητα αποκοπής και πτώσης (τα παραβλαστήματα είναι περισσότερο εκτεθειμένα στον άνεμο).

Για την άμεση άρση της επικινδυνότητας, προτείνεται η ολική κοπή και εκρίζωση των δένδρων και η αντικατάστασή τους με άλλο κατάλληλο είδος.

Συνημμένα

- Αυτοψία Υπηρεσίας , Φωτογραφίες, Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Παππαδατών.

5). Ένα δένδρο (1) δέντρο του είδους Cupressus sp. (Κυπαρίσσι) που φύεται πλησίον της περιφραξής εντός του Κοιμητηρίου ΤΚ Κυψέλης.

Το δένδρο παρουσιάζει σήψη στον κορμό, μερική ξήρανση και σημαντική απόκλιση από την κατακόρυφο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πτώσης και πρόκλησης ατυχήματος σε πεζούς που επισκέπτονται τον χώρο καθώς και καταστροφή του παρακείμενου μνημείου.

Προτείνεται η ολική υλοτόμησή του. Λόγω του περιορισμένου χώρου δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή του.

Συνημμένα

Αυτοψία Υπηρεσίας, Φωτογραφίες, αίτηση Τοπικού Προέδρου, απόσπασμα κτηματολογίου.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ' όψιν της τις κείμενες διατάξεις, όλα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν, μετά από διαλογική συζήτηση και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), επί παρόντων **9** μελών .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την η ολική υλοτόμησή των κάτωθι δένδρων:

- Δύο (2) δένδρα του είδους: Κυπαρίσσι της Αριζόνα (*Cupressus arizonica*) που φύονται πλησίον της περιφραξής στον αύλιο χώρο του 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.

Τα δένδρα παρουσιάζουν εκτεταμένη σήψη στο λαιμό και στον κορμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πτώσης και πρόκλησης ατυχήματος σε πεζούς και αυτοκίνητα που διέρχονται καθημερινά στο χώρο.

Προτείνεται η ολική υλοτόμησή τους και η αντικατάστασή τους με άλλο κατάλληλο είδος.

- Τέσσερα (4) δέντρα του είδους *Ligustrum* sp. (Λιγούστρο) που φύονται επί του πεζοδρομίου της οδού Κόκκαλη στο παλαιό Νοσοκομείο Αγρινίου.

Τα δένδρα παρουσιάζουν εκτεταμένη σήψη στο λαιμό και στον κορμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πτώσης και πρόκλησης ατυχήματος σε πεζούς και αυτοκίνητα που διέρχονται καθημερινά στο χώρο.

Προτείνεται η ολική υλοτόμησή τους και η αντικατάστασή τους με άλλο κατάλληλο είδος.

Συνολικά έντεκα (11) δένδρα στην περιοχή του αλσυλλίου Αγίου Χριστοφόρου, και συγκεκριμένα

Τα δένδρα είναι επικίνδυνα για πτώση και πρόκληση ατυχήματος.

- ένα (1) δέντρο του είδους *Quercus* sp. (Βελανιδιά)- ΕΓΣΑ 87 (EPSG:2100): 275445.241, 4278631.934, λόγω πλήρους ξήρανσης,
- ένα (1) δέντρο του είδους *Pinus* sp. (Πεύκη) – ΕΓΣΑ 87 (EPSG:2100): 275594.512, 4278646.790, με στηθαία διάμετρο 30 εκ. και ύψος 15μ. λόγω μεγάλης κλίσης προς την οδό Αγίου Χριστοφόρου,
- επτά (7) δέντρα του είδους *Pinus* sp. (Πεύκη)- ΕΓΣΑ 87 (EPSG:2100): 275314.028, 4278543.691 μέσης στηθαίας διαμέτρου 10 εκ., λόγω μεγάλης κλίσης στο μονοπάτι, και
- δύο (2) δέντρα του είδους *Cupressus* sp. (Κυπαρίσσια)- ΕΓΣΑ 87 (EPSG:2100): 275290.570, 4278583.881 λόγω πλήρους ξήρανσης, είναι επικίνδυνα για πτώση και πρόκληση ατυχήματος.

Προτείνεται η ολική υλοτόμησή των έντεκα (11) αναφερόμενων δένδρων για λόγους ασφαλείας

- Είκοσι (20) δέντρα του είδους *Eucalyptus* sp. (Ευκάλυπτος), που φύονται περιμετρικά του γηπέδου ΤΚ Παππαδατών. Τα δένδρα προ ετών είχαν κατατομηθεί σε πολύ μικρό ύψος. Κατόπιν της συγκεκριμένης παρέμβασης, ανέπτυξαν μεγάλο αριθμό παραβλαστημάτων, από την κεντρική ρίζα του παλαιού φυτού, τα οποία αφέθηκαν και αναπτύχθηκαν σε μεγάλο ύψος.

Τα κλαδιά αυτά, λόγω του ότι παρουσιάζουν υψηλό συντελεστή λυγρότητας (πηλίκιο ύψους/διάμετρο – H/D) και άρα μεγάλη πιθανότητα θραύσης ή/και αποκόλλησής τους είναι επικίνδυνα να αποκοπούν και να πέσουν στον κοινόχρηστο χώρο προκαλώντας ατύχημα. Επιπροσθέτως, η οποιαδήποτε επέμβαση κλαδέματος, μείωσης ή αραιώσης της κόμης, δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση καθώς δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη πιθανότητα αποκοπής και πτώσης (τα παραβλαστήματα είναι περισσότερο εκτεθειμένα στον άνεμο).

Για την άμεση άρση της επικινδυνότητας, προτείνεται η ολική κοπή και εκρίζωση των δένδρων και η αντικατάστασή τους με άλλο κατάλληλο είδος.

- Ένα δένδρο (1) δέντρο του είδους *Cupressus* sp. (Κυπαρίσσι) που φύεται πλησίον της περίφραξης εντός του Κοιμητηρίου ΤΚ Κυψέλης.

Το δένδρο παρουσιάζει σήψη στον κορμό, μερική ξήρανση και σημαντική απόκλιση από την κατακόρυφο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πτώσης και πρόκλησης ατυχήματος σε πεζούς που επισκέπτονται τον χώρο καθώς και καταστροφή του παρακείμενου μνημείου.

Προτείνεται η ολική υλοτόμησή του. Λόγω του περιορισμένου χώρου δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **128/2026**

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΦΩΤΑΚΗΣ Φ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**